

使用上の注意



環境対応特殊洗剤

PURE MAPLE A

液 性 : アルカリ性
主 成 分 : 次亜塩素酸、ナトリウム、界面活性剤

用 途 : 外壁のカビ・内壁のカビ・浴室のカビ・藻の除去
ビニールクロスの発生したカビの除去
すす汚れ・タバコのヤニ取り

使用 方法 : 噴霧器（スプレー）又は化学繊維100%の刷毛で塗布し、〈獣毛の混じった刷毛不可〉約30分後に水洗い又は布ウエスで拭き取る。洗剤近隣に田畑や川がある場合や工場の洗剤等、さらに環境面での配慮が必要な場合には、PURE MAPLE Rinse A（脱塩素剤）を同等希釈倍率にてご使用下さい。水性の洗剤なので、揮発すると成分が無くなります。洗剤できれいになった箇所に、保護剤及び光触媒サガンコートを施工することで、防汚・抗菌・抗カビ・抗ウイルス・消臭効果を加え快適な生活空間を作る事が出来ます。

使用上の注意

- 吸引・飲用不可。本品は飲めません。
- 用途以外に使用しないで下さい。
- 他の液体と絶対に混ぜないで下さい。（酸性の液体を混ぜると塩素ガスが発生する恐れがあります）
- 作業中は換気を良くして、保護メガネやゴム手袋又はビニール手袋を着用して下さい。
- 衣類に付着すると脱色の恐れがあります。
- 使用容器プラスチック容器を使用して下さい。
- 使用済みの汚れた洗剤の再利用は避けて下さい。
- 使用後は必ず密栓し、直射日光を避けて常温にて子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 本品の性質上1年以内に使用して下さい。（本製品に製造年月日記載）

応 急 処 置

■目に入った場合

直ちに清浄な水で15分間洗眼した後、速やかに医師の診断を受ける。

■飲み込んだ場合

食塩水を飲ませて吐き出させ速やかに医師の診断を受ける。

■吸引した場合

不快感を覚えたら換気の良い場所に移り、鼻をかみ、うがいをする。

状況により医師の診断を受ける。

■皮膚に付着した場合

速やかに石鹸とぬるま湯で付着部分を良く洗う。外観に変化があるか痛みが続く場合は医師の診断を受ける。



腐食性あり



酸化性あり



混合危険（有毒）



水性生物に有害

販売元

〒733 - 0035

広島県広島市西区南観音7丁目14番20号



株式会社 栗本

TEL 082 - 293 - 8500 FAX 082 - 295 - 8231

URL <http://kurimoto-gr.co.jp>

製造元

株式会社 テムスケミカル

取扱店

〒098 - 1701

北海道紋別郡雄武町字北雄武319番地の28



有限会社 大輪興業

TEL 0158 - 84 - 3222 FAX 0158 - 84 - 3669

E-mail info@owakohgyou.co.jp

URL <http://www.owakohgyou.co.jp>

作業手順

あらかじめ本製品を目立たない所でテストをし、確認した上で作業にかかって下さい。

※希釈の仕方

例：本製品 100cc に対して水を 100cc 足すと 2 倍希釈。200cc の水を足すと 3 倍希釈。
必ず、容量に合ったプラスチック容器を使用して下さい。

●外壁・コンクリート

- ①カビと汚れの区別は、目立たない部分にA液を刷毛で少量塗布し、数分後に反応を確認（布ウエスで拭き取るとカビの場合は消えます）して下さい。
 - ②ゴム手袋等を着用し、作業に掛かって下さい。
 - ③壁全体に充分水をかけてください。
 - ④③の作業の後すぐにPURE MAPLE A液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を噴霧器（スプレー）や化学繊維100%の刷毛（獣毛の混じった刷毛不可）、ローラ等で壁面全体にまんべんなく塗布して下さい。
 - ⑤約30分後、壁面を水で良く洗い流して下さい。洗浄機を使うと効果的です。
中和が必要な場合は、PURE MAPLE Rinse A液を水で同希釈倍率に薄め、施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流して下さい。
 - ⑥1回で汚れが落ちきらない場合は、カビの落ちていない部分に繰り返し、④と⑤の作業を行って下さい。
- ※汚れが酷い場合は、キッチンペーパーやティッシュペーパーで、カビの付着している部分に浸すとカビが取れやすくなります。

●浴室

- ①浴室に水を溜める。もしくはフタをして下さい。
 - ②ゴム手袋等を着用し、作業に掛かって下さい。
 - ③浴室全体に十分にシャワー等で水をかけてください。
 - ④③の作業の後すぐにPURE MAPLE A液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を噴霧器（スプレー）や化学繊維100%の刷毛（獣毛の混じった刷毛不可）、ローラ等で壁面全体にまんべんなく塗布して下さい。
 - ⑤約30分後、シャワー等で良く洗い流して下さい。
中和が必要な場合は、PURE MAPLE Rinse A液を水で同希釈倍率に薄め、施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流して下さい。
 - ⑥1回で汚れが落ちきらない場合は、カビの落ちていない部分に繰り返し、④と⑤の作業を行って下さい。
- ※汚れが酷い場合は、キッチンペーパーやティッシュペーパーで、カビの付着している部分に浸すとカビが取れやすくなります。

●ビニールクロス

- ①カビと汚れの区別は、目立たない部分にA液を刷毛で少量塗布し、数分後に反応を確認（布ウエスで拭き取るとカビの場合は消えます）して下さい。
 - ②ゴム手袋等を着用し、作業に掛かって下さい。
 - ③床面をマスカー等で養生して下さい。
 - ④PURE MAPLE A液を原液もしくは水で2～3倍に希釈した液を、噴霧器（スプレー）や化学繊維100%の刷毛（獣毛の混じった刷毛不可）、ローラ等でクロスの表面に塗布して下さい。
 - ⑤約30分後、カビが消えたら布ウエスで軽く拭き取って下さい。
中和が必要な場合は、PURE MAPLE Rinse A液を水で同希釈倍率に薄め、施工部分に塗布した後、布ウエスで拭いて下さい。
- ※汚れが酷い場合は、キッチンペーパーやティッシュペーパーで、カビの付着している部分に浸すとカビが取れやすくなります。